

Lisa: Valga Linnavalitsuse
6. jaanuari 2010.a määrusele nr __

Reostus- näitaja	Ühik	baas	X 1,1	X 1,2	X 1,3	X 1,4	X 1,5	X 2,0	X 5,0	X 10,0
HA	mg/l	kuni 300	301 - 350	351 - 400	401 - 450	451 - 500	501 - 550	551 - 800	801 - 1000	> 1000
BHT ₇	mgO ₂ /l	kuni 400	401 - 500	501 - 600	601 - 700	701 - 800	801 - 900	901 - 1200	1201 - 1500	> 1500
KHT	mgO ₂ /l	kuni 700	701 - 800	801 - 950	951 - 1100	1101 - 1250	1251 - 1400	1401 - 2000	2001 - 2500	> 2500
N _T	mg/l	kuni 70	71 - 90	91 - 110	111 - 120	121 - 130	131 - 140	141 - 150	151 - 160	> 160
P _T	mg/l	kuni 5	5,1 - 7,5	7,6 - 10,0	10,1 - 12	12,1 - 14,0	14,1 - 16,0	16,1 - 20,0	20,1 - 25,0	> 25,0
pH	ühik	6,5 - 8,5	6,5 - 8,5	6,5 - 8,5	6,0- 6,49, 8,51 - 9,0	6,0- 6,49, 8,51 - 9,0	6,0- 6,49, 8,51 - 9,0	6,0- 6,49, 8,51 - 9,0	5,5 - 5,99, 9,01 - 9,5	< 5,5 või >9,5
Naftasaadused	mg/l	1	1	1,1 - 1,5	1,6 - 2,0	2,1 - 3,0	3,1 - 4,0	4,1 - 5,0	5,1 - 10,0	> 10,0
Rasvad	mg/l	25	25	25	26 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 70	71 - 100	> 100